

 **HANSA**

Wasser erleben

HANSARONDA



**Gefühl und Verstand  
in vollkommener Harmonie:  
HANSARONDA.**







# Vertrautes ganz neu erleben.

## HANSARONDA.

Harmonie: Wohl kaum eine Armaturenserie verkörpert dieses Prinzip so glaubhaft wie die neue HANSARONDA. Behutsam, aber stringent im Design überarbeitet, wirkt die beliebte Armaturenserie aus dem designorientierten HANSA|LIVING-Segment jung und frisch. Sehr zeitgemäß und praktisch ist auch das fein abgestimmte Sortiment. Mit den diversen HANSARONDA-Optionen für Waschtisch, Wanne und Dusche lassen sich in der Badplanung vielfältige Ideen und anspruchsvolle, architekturbezogene Konzepte umsetzen.



Der Grundsatz der Nachhaltigkeit prägt schon von jeher unsere Produkte und Produktionsprozesse. Wir legen Wert auf ressourcenschonende Herstellungsverfahren und langlebige, umweltfreundliche Produktkonzepte. Unsere Armaturen sind leise, pflegeleicht, wahren die Wasserqualität und gewährleisten maximale Hygiene. So verbraucht die HANSARONDA mit 6 l Wasser pro Minute gerade die Hälfte konventioneller Mischer.

Green Responsibility steht als Garant für modernste, ökologisch sinnvolle Hansa-Technologie.



Erläuterung der Symbole s. Seite 11



Die neue HANSARONDA überzeugt mit einer gefälligen Kombination entschlossener und sanfter, geradliniger und elliptischer Formen (Abb. links). Die harmonischen Proportionen kommen auch am hohen Waschtisch sehr gut zur Geltung (Abb. oben).



Komfortabel, sehr praktisch und typisch HANSARONDA: Die spezielle Auszugsbrause ist ideal zum Haarewaschen und zum Befüllen von Gefäßen.

# Immer anders. Immer unverwechselbar: HANSARONDA.

Typisch für die **HANSA|LIVING**-Serien ist das breite und tiefe Sortiment in allen Anwendungsbereichen. Die **HANSARONDA** schafft somit auf beispielhafte Art Gestaltungsspielräume. Prägend für das Design einer Armaturenserie ist zwar in erster Linie der Waschtischmischer. Umso besser aber, wenn dessen Formensprache dann perfekt auf die Komponenten für Wanne und Dusche übertragen wird. Die weichen Übergänge und geringen Spaltmaße sind dabei nicht nur schön anzuschauen, sondern auch besonders reinigungsfreundlich.

So machen wir es Ihnen leichter, den tiefen Glanz der hochwertigen Oberflächen über Jahre hinweg zu erhalten. Ob Sie sich daher für die komfortablen Unterputzlösungen, eine freistehende Wanne oder doch lieber für eine klassische Aufputz Armatur entscheiden: Die **HANSARONDA** wird besonders durch das zeitlos harmonische Gesamtbild geschätzt.



Der Wannbereich lässt sich in modernen Bädern besonders vielseitig gestalten. **HANSARONDA** bietet für jede Planungsoption eine harmonische und zugleich höchst funktionale Lösung. So bietet z.B. das **HANSA** Wannen- und Fliesenrandsystem nahezu unbegrenzte Anordnungs-Möglichkeiten. Ganz so wie Sie es wünschen (Abb. Mitte).



Die reduzierten und ruhigen Formen kommen besonders gut zu Geltung, wenn nur noch Sichtteile zu sehen sind und die zuverlässige **HANSA** Technik sicher im Verborgenen wirken kann (Abb. links).



Aufgeräumte Optik und reinigungsfreundlich: Die Aufputz-Lösung in der Dusche überzeugt durch verdeckte Anschlüsse (Bild oben). Die Unterputz-Variante auf HANSAVAROX-Basis ist schlicht und einfach edel (Abb. rechts).

## Zwei, die HANSARONDA perfekt ergänzen: HANSAMATRIX und HANSAVIVA.

Zusätzlich zum breiten Seriensortiment gewinnen Sie dank HANSAMATRIX zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Mittels dieses innovativen Produktsystems aus Einhebelmischern, Thermostaten und Zubehörprodukten lassen sich architekturorientierte Planungsumfelder komplett als Unterputz-Lösung umsetzen.

Die Komponenten dieses Systems lassen sich mit Hilfe eines klassisch proportionierten Rasters ungeahnt vielfältig kombinieren. Innovative Funktionskombinationen ergeben ruhige, aufgeräumt wirkende Armaturenbilder.

Perfekt in der Formsprache abgestimmt ist auch das neue, komfortorientierte HANSAVIVA Brausenprogramm. Neben typischer HANSA-Qualität, modernem Design und hoher Funktionalität überzeugt die Serie vor allem durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Programm aus Handbrausen, Kopfbrausen, Wandstangen bis hin zum Duschsystem verschafft größtmöglichen Entscheidungsspielraum.



Durch die **VARIJET**-Technologie wird das Wasser variabel auf die Strahlkreise mit den Austrittsdüsen verteilt. So entsteht ein volles Strahlbild in allen Strahlarten:

- (1) aktivierend und belebend
- (2) kräftig und fokussiert
- (3) weich und großzügig




Die HANSAVIVA-Handbrause ist in den Brausenkopf-Größen 100 mm und 130 mm erhältlich. Ihr ergonomisch geformter Griff liegt angenehm und sicher in der Hand; die **THERMO COOL**-Funktion verhindert, dass sich das Brausengehäuse erwärmt. Sehr praktisch: Der spezielle Twist Guard-Schlauchkonus hat einen integrierten Verdrehschutz.

Wertige Details wie die komplett verchromte Seifenschale runden den hochwertigen Gesamteindruck der Serie ab. Ein integrierter Mengenbegrenzer reduziert zudem den Wasserverbrauch um bis zu 50%.

Moderne, architekturorientierte Badplanungen auf der Basis von HANSAMATRIX umfassen durch ausgewogene Proportionierung und konsequente Gliederung den Raum ganzheitlich.

Das konsequente Rastermaß von 25 mm liegt jeder HANSAMATRIX-Planung zugrunde, schafft größtmöglichen gestalterischen Spielraum und bietet mittels Montageschienen gleichzeitig maximale Sicherheit. Auch die zwei Grund-Formen der HANSAMATRIX-Komponenten basieren auf dem 25-mm-Raster.



# Sortiment

HANSARONDA

Waschtisch



**HANSARONDA**  
**Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0309 2173 verchromt  
Ausladung: 100 mm

**HANSARONDA**  
**Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0309 2273 verchromt  
Ausladung: 100 mm  
mit Druckschläuchen





**HANSARONDA**  
**Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0308 2273 verchromt  
Ausladung: 100 mm  
ohne Zugstange

**HANSARONDA**  
**Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0301 2173 verchromt  
Ausladung: 125 mm  
mit Auszugsbrause

**HANSARONDA**  
**Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0303 2273 verchromt  
für Waschtischsüßeln  
Ausladung: 148 mm  
ohne Ablaufgarnitur

**HANSARONDA**  
**Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0313 1173 verchromt  
für offene Heißwasserbereiter  
Ausladung: 100 mm

Bidet



**HANSARONDA**  
**Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wand-Batterie, DN 15\***  
0383 2273 verchromt  
für Wandaufbau  
Ausladung: 182 mm

**HANSARONDA**  
**Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0306 3273 verchromt  
für Sitzwaschbecken  
Ausladung: 103 mm

**HANSARONDA**  
**Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**  
0582 2172 verchromt  
als Wandauslauf  
Ausladung: 180 mm


**HANSARONDA**  
**Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbauset\***  
0340 2073 verchromt  
Ausladung: 240 mm

**HANSARONDA**  
**Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbauset\***  
0341 9073 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL) ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur

**HANSARONDA**  
**Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
0374 2173 verchromt  
Ausladung: 163 mm

**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0210 verchromt  
mit Schlauch und Halter

Wanne/Brause / HANSAVAROX Unterputz



**HANSARONDA**  
**Einhand-Wannen-Batterie, DN 15\***  
0342 2073 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 200 mm

**HANSAVAROX**  
**Funktionseinheit mit Dekorset**  
**HANSARONDA**  
**Einhand-Wannen-Batterie\***  
4384 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit Umstellung

**HANSAVAROX**  
**Funktionseinheit mit Dekorset**  
**HANSARONDA**  
**Einhand-Wannen-Batterie\***  
4384 3573 verchromt  
mit Sicherungseinrichtung  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit mit Umstellung



**HANSAVAROX**  
**Funktionseinheit mit Dekorset**  
**HANSALIVING**  
**Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)\***  
4866 9501 verchromt  
ohne Mengenregulierung  
schraubenlose Rosette

**HANSAMATRIX**  
**Fertigmontage-Installationspaket 09 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)\***  
4487 2090 verchromt  
passend zu HANSARONDA mit Wandstangen-Set mit Wanneneinlauf, DN 15

**HANSAMATRIX**  
**Fertigmontage-Installationspaket 10 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)\***  
4487 2100 verchromt  
passend zu HANSARONDA mit Brause-Set mit Wanneneinlauf, DN 15

**HANSAMATRIX**  
**Fertigmontage-Installationspaket 11 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)\***  
4487 2110 verchromt  
passend zu HANSARONDA mit Wandstangen-Set mit Wanneneinlauf, DN 15

Dusche



**HANSAMATRIX**  
**Fertigmontage-Installationspaket 12 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)\***  
4487 2120 verchromt  
passend zu HANSARONDA mit Brause-Set mit Wanneneinlauf, DN 15

**HANSARONDA**  
**Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
0367 0173 verchromt

**HANSAVIVA**  
**Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
Länge kürzbar

**HANSAVAROX**  
**Funktionseinheit mit Dekorset**  
**HANSARONDA**  
**Einhand-Brause-Batterie\***  
4386 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette  
Funktionseinheit ohne Umstellung

**HANSAVAROX**  
**Funktionseinheit mit Dekorset**  
**HANSALIVING**  
**Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)\***  
4866 9501 verchromt  
ohne Mengenregulierung  
schraubenlose Rosette

**HANSARONDA**  
**Fertigmontageset\***  
0628 9105 verchromt  
passend auf UPV mit Keramikscheiben oder Spindel-Oberteil

**HANSARONDA**  
**Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0173 verchromt

Dusche / HANSAVAROX Unterputz

Zubehör

⚡ = Niederdruckarmatur

\*zogl. UP-Körper

Dusche / HANSAMATRIX Unterputz



**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Absperrung  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA**  
Wandbrausehalter  
4444 0173 verchromt



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 03  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
4487 2030 verchromt  
passend zu  
HANSARONDA  
mit Wandstangen-Set  
mit HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 04  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
4487 2040 verchromt  
passend zu  
HANSARONDA  
mit Brause-Set  
mit HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 01  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
4487 2010 verchromt  
passend zu  
HANSARONDA  
mit Ganzmetall-Wandstange  
1100 mm



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 02  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
4487 2020 verchromt  
passend zu HANSARONDA  
mit Wandbrausehalter



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 07  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
4487 0070 verchromt  
passend zu  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA  
mit Wandstangen-Set  
mit HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 08  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
4487 0080 verchromt  
passend zu  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA,  
HANSASTELA, HANSARONDA  
mit Brause-Set  
mit HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 05  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
4487 0050 verchromt  
passend zu  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA,  
HANSASTELA, HANSARONDA  
mit Wandstangen-Set



**HANSAMATRIX**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 06  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
4487 0060 verchromt  
passend zu  
HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA,  
HANSASTELA, HANSARONDA  
mit Brause-Set

Überragende Produktqualität entsteht, wenn jedes Detail wichtig genommen wird, durchdacht ist und spürbar Nutzen bringt. Mindestens 1 Produkt der Serie weist die zugeordneten Eigenschaften aus:

**HANSARONDA**



Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 6 l/min und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.



Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschklasse 1.



Leicht und unkompliziert zu reinigen.



Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.



**WATER SAFE.** Hitec-Funktionskern.  
Bewahrt die Wasserqualität.



Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.



Passendes Produkt für das modulare und gestaltungsorientierte Unterputz-System **HANSAMATRIX**.

**HANSAVIVA**



Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 12 l/min und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.



Leicht und unkompliziert zu reinigen.



**THERMO COOL.** Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Brausegehäuses.



Twist Guard: Schlauchkonus mit integriertem Verdreherschutz.

HANSA – immer für Sie da.

**HANSA Deutschland**

Hansa Metallwerke AG  
Hauptverwaltung  
Sigmaringer Str. 107  
70567 Stuttgart  
Tel.: +49 711 1614 0  
Fax: +49 711 1614 368  
info@hansa.de

Hansa Metallwerke AG  
Kundenzentrum  
Sigmaringer Str. 107  
70567 Stuttgart  
Tel.: +49 711 1614 888  
Fax: +49 711 1614 801  
kundenzentrum@hansa.de

**HANSA Österreich**

HANSA Austria GmbH  
Rottfeld 7  
5013 Salzburg  
Tel.: +43 662 433 1000  
Fax: +43 662 433 10020  
office@hansa-kwc.at

[www.hansa.com](http://www.hansa.com)